VIII R5 s156-160

114-12 Gal

114.12 Galibert

Camp R13 s61-63








4







Désignation 114.12 Galibert

Clos 2 Planche 25 côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 24 8 59 P=0

Charge :

S. 1 8

2 11

3 8

4 7

5 2

Désignation 114-12 Galibert

Clos 2 Planche 25 Côté 5 N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9-60

Charge :

s. 1 6 P.0

2 9

3 2

4 5

~~5~~

Désignation 114. 12 G-

Clos 2 Planche 25 côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9-61

Charge : P0

S. 1 5

2 8

3 9

4 5

~~5~~

Désignation : 114.12 Galibert

Clos 2 Planche 25 Rang 5 Souche 6

Vigueur : 4 V. le 13.8.62

Date de Maturité : 10.9.62 (Fu)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 12 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 8 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 6

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

Année : 1960

Nº . 42 Pl 25 S 6 . Planche 114.12 Galibert . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18.3	21/3					
1	6	0	1	3 x					
2	6	0	1	2					
3	6	0	2	3 x					
4	6	2	2	4 x					
5	2	0	0	0	Dle	21-3-60x			

Année : 1961 114.12 Galibert

Emplacement : cl 2.25 S 6

	Nombre total	DATES									
		16.3	20.3								
1	8	2	6 x								
2	8	3	7 x								
3	8	3	6 x								
4	8	2	5 x								
~~5~~											
6											
7				Dle	18-3-	61x					
8					+12						
9											
10											

114 - 12 Galibert

Année 1962

N° .... Planche .cl.2.P.2.5.S.6..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.14.							
1	9.	.0	..	..	..	..	..	..	..
2	6.	3. ×	..	..	..	..	..	..	..
3	6.	3. ×	..	..	..	..	..	..	..
4	.10	.1	..	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 × +2

Année : 1963

Emplacement ....2.25S6........ Désignation ....114.12.Galibert.....

	Nombre total	DATES						
		11.4	15.4					
TL 1	24	6	12 ×					
TL 2	11	~~3~~ 3	7 ×					
TL 3	16	3 3	8 ×					
TL 4	16	6	9 ×					
s. coulée 5								

D le 16.4.63 ×

+11

Désignation : 114.12 Galibert

VASSAL Cl 2 Planche 25 Côté S N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3 feuille détachées sera notée.

Angel-60

N° ordre

Désignation : 114.12 Gal.

VASSAL Cl2 Planche 25 côté S N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) 1e - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs (4).
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel 60

N° ordre

Désignation : 114.12 Galibert

VASSAL Cl2 Planche 25 côté N° S 6 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) legt - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) a la base.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hngel.

N° ordre

Désignation 114.12 Galibert.

VASSAL Cl2 Planche 25 côté n° S 6 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6.)

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 114.12 Galibert

VASSAL l2 planche 25 côté S Nº 6 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....114.12 Galibert...............

Planche .... côté .... Rang .2.25.5.6.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velcuté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 114 . 12 Gelebert . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2-2556. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Benoît 61

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 Observateur :
CodeVar : 6091 CodeIntro : 6091Mtp3 NomVar : Galibert 114-12
Nom introduction : Galibert 114-12 Emplacement : **VassV8R05s156-160**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	31/3	3/4	15	
2	6	27/3	31/3	18	
3	6	27/3	30/3 6déb le 31/3	27	
4	6		31/3	13	
5	6	27/3	29/3 6déb le 31/3	15	
Moyenne	31		31/3 +3	88	28

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/05	27.05 -2 Quasi nf. 25.05		26.07 2baies vérées	6.08 +2	20.09 +5	

15 99 fleur ouv.
[illegible]

SUIVI DE MATURITE

Dates	21.08	29-08	06.09	13.09				
IR	18,2 Très A	19,8-20,2 encore Très A	encore A (Peu) 23.24.20,8	légt A proche DT				
Valeur papier PH			Revoir Lundi Quasi DT					

Remarque : 19.07 = pose 5 filets
26.07 Tout début véraison

Coul N pellicule épaisse
Saveur N (légèrement H) 20.09.
Pépin Oui
pulpe assez ferme

Formulaire de description 2 / 8
(stade floraison)

Année : 2011 | Observateur : T. Lacombe.

Code cépage : | Code introduction : 6091-03 | uniquement là.

Nom introduction : Galibert 114-12 | Emplacement : V8R05s156-160

BOURGEONNEMENT

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 001	Ouverture de l'extrémité	fermé (globuleuse)	demi-ouverte	complètement ouverte		
Oiv 002	Distribution de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	**1**-absente	**2**- en liseré	**3**-partout		
Oiv 003	intensité de la pigmentation anthocyanique des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 004	densité des poils couchés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 005	densité poils dressés de l'extrémité	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

JEUNES FEUILLES

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 051	couleur de la face supérieure du limbe (4° feuille)	**1**- verte	**2**- jaune	**3**- bronzées	**4**. cuivrées rougeâtre	
Oiv 053	densité poils couchés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 054	densité poils dressés entre nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 055	densité poils couchés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 056	densité poils dressés sur nervures principale face inf. (4° feuille)	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte

JEUNES FEUILLES DU HAUT (3 PREMIERES DETACHEES)

000-28	Profil	**1**. étalées	**2.** en gouttière	**3**. autres		
000-29	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible **299**	faible **202**	moyenne **203**	très forte **204**	
000-30	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible **280**	moyenne **200**	très forte **201**.		
000-31	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible **1**	faible **3**	moyenne **5**	forte **7**	très forte **9**.
000-32	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible **1**	faible **3**	moyenne **5**	forte **7**	très forte **9**.
000-33	Couleur face sup.	blanc **205**	fauve roux **206**	carminé **207**	liseré carminé **208**	jaune **209**
		plages bronzées ou cuivrées **210**			vertes **212**	autre **213**

JEUNES FEUILLES DU BAS (3 SUIVANTES)

000-34	Profil	plan **1**	en gouttière **2**	involuté**3**	révoluté **4**	tourmenté **5**
000-35	Densité poils couchés face inf	nulle ou très faible **285**	faible **223**	moyenne **224**	très forte **225**	
000-36	Densité poils dressés face inf	nulle ou très faible **284**	moyenne **215**	très forte **216**		
000-37	Densité poils couchés nervure face inf	nulle ou très faible **283**	faible **217**	moyenne **218**	très forte **219**.	
000-38	Densité poils dressés nervure face inf	nulle ou très faible **282**	moyenne **215**	très forte **216**		
000-39	Densité poils couchés face sup	nulle ou très faible **1**	faible **3**	moyenne **5**	forte **7**	très forte **9**.
000-40	Densité poils dressés face sup	nulle ou très faible **1**	faible **3**	moyenne **5**	forte **7**	très forte **9**.
000-41	Couleur face sup.	blanc **226**	fauve roux **227**	carminé **228**	liseré carminé **229**	jaune **230**
		plages bronzées ou cuivrées **231**		entièrement bronzées ou cuivrées **232**		vertes **233**

Attention, énormément de glandes perlées au pétiole sur tous (+) les organes herbacés

Formulaire de description 3/8
(Stade floraison)

Année : 2011 Observateur : T. Lacombe.
Code cépage Code introduction : 6091-03
Nom introduction : GALIBERT 114-12 Emplacement : V8R5 1156-160

Rameau herbacé

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 006	Port	érigé	demi érigé	horizontal	demi retombant	retombant
Oiv 351	Vigueur du rameaux	très faible	faible	moyen	forte	très forte
Oiv 007	Couleur face dorsale entrenoeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 009	Couleur face dorsale noeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 008	Couleur face ventrale entrenoeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 010	Couleur face ventrale noeuds	1- verte	2- verte et rouge	3- rouge		
Oiv 014	Densité poils couchés entrenoeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 012	Densité poils couchés noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 013	~~Densité poils couchés~~ noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 011	Densité poils dressés noeuds	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 015-2	Intensité pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons	nulle ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 016	Distribution vrilles	1- 2 ou moins	2- 3 ou plus			
Oiv 017	longueur vrilles Valeur absolue (en cm) :_____	très courtes (<10cm)	courtes (15cm)	moyennes (20cm)	longues (25cm)	très longues (>30cm)

mais beaucoup de glandes perlées

Inflorescence

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 151	Sexe de la fleur	1- mâle	2- mâle à hermaphrodite	3- hermaphrodite	4- femelle à étamines réflexes	
Oiv 152	Niveau insertion 1° inflorescence	1- jusqu'au 2° noeud	2- 3° et 4° noeud	3- a partir du 5° noeud		
Oiv 153	Nombre inflorescence/rameau	1- 1 ou moins	2- 1,1 à deux	3- 2,2 à trois	4- plus de trois	
Oiv 155	Fertilité des bourgeons de la base	très faible		moyenne		très élevée
Oiv 501	Taux de nouaison	très faible (<10%)	faible 20%	moyen 40%	élevé 60%	très élevé (=>80%)

Vassal

000-42	Relief surface du rameau herbacé	1- unie	2- côtelée		
000-10	Villosité spéciale du rameau herbacé	1- épines ou analogues	2- poils massifs	3- aucune	
000-21	Couleur des vrilles	1- jaune	2- rouge clair	3- rouge foncé	4- vert
000-43	Taille du bouton floral	1- petit	2- moyen	3- gros	

mais si ce sont des glandes perlées ça mérite d'être noté, tant le phénomène est important.

Formulaire de description 4 / 8

Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2011 Observateur : T. Lacombe.

Code cépage : Code introduction : 6091-03

Nom introduction : GALIBERT 114-12 Emplacement : V8 R05 1156-160

LIMBE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	**Taille** du limbe	très petite	petite	moyenne	grande	très grande
Oiv 067	**Forme** du limbe	**1**-cordiforme	**2**-cunéiforme	**3**-pentagon.	**4**-orbicul.	**5**-rénif.
Oiv 068	**Nombre** de lobes	**1**-F. entière	**2**-trois	**3**-cinq	**4**-sept	**5**- + de sept
Oiv 069	**Couleur** face supérieure limbe		vert clair	vert moyen	vert foncé	Bullat
Oiv 070	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, **face supérieure** du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiolaire	3- jusqu'à 1ère bifurc.	4- - jusqu'à 2ère bifurc.	5- - au-delà de la 2ère bifurc
Oiv 071	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, **face inferieure** du limbe	1- nulle	2- seulement au point pétiolaire	3- jusqu'à 1ère bifure.	4- - jusqu'à 2ère bifurc.	5- - au-delà de la 2ère bifurc
Oiv 074	**Profil** du limbe	**1**-plan	**2**-en V	**3**-involuté	**4**-révoluté	**5**-tourmenté
Oiv 073	**Ondulation** du limbe (entre nerv I ou II)	absente				présente FORTE
Oiv 072	**Gaufrure** du limbe (dépression entre nervures I et II)	absente ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 075	**Cloqûre** de la face sup. du limbe (relief entre nervures de dernier ordre)	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 084	Densité p. couchés **entre nerv**. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 085	Densité p. dressés **entre nerv**. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 086	Densité p. couchés **des nerv**. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 087	Densité p. dressés **des nerv**. face inf.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales **face sup**	absente				présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales **face sup**	absente				présente
000-44	Densité p. couchés limbe face sup.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
000-45	Densité p. dressés limbe face sup.	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte

PETIOLE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 090	Densité poils couchés sur le petiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 091	Densité poils dressés sur le petiole	nulle à t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	plus court	légèrement plus court	égal	légèrement plus long	plus long
000-06	Couleur du pétiole	**1**-coloré	**2**-partiellement coloré	**3**-vert		

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 079	Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiolaire	très ouvert	ouvert	fermé	chevauchant	très chevauchant
Oiv 080	Forme de la base du sinus pétiolaire	**1**- en U	**2**- en accolade	**3**- en V		
Oiv 81-1	Dent dans la sinus pétiolaire	absents				présents
Oiv 81-2	Base du sinus pétiolaire limité par la nervure	**1**- non limité	**2**- sur un côté	**3**- sur les deux côtés		

SINUS LATERAUX SUPERIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 082	Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs NÉANT	**1**- ouverts	**2**- fermés	**3**- légèrement chevauchants	**4**- très chevauchants	**5**- absence de sinus
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	Absence ou très peu profond	peu profond	moyens	profonds	très profonds
Oiv 83-1	Forme de la base des sinus latéraux supérieurs NEANT	**1**- en U	**2**- en accolade	**3**- en V		
Oiv 83-2	Dent dans les sinus latéraux supérieurs néant	absentes				présents

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 076	Forme des dents	**1**- à deux côtés concaves	**2**- à deux côtés rectilignes	**3**- à deux côtés convexes	**4**- un côtés concaves un côtés convexes	**5**- mélange notation 2 et notation 3
Oiv 077	Taille des dents par rapport à la taille du limbe	très petites	petites	moyennes	grandes	très grandes
Oiv 078	Longueur des dents par rapport à leur largeur	très courtes	courtes	moyennes	longues	très longues

AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)

⊕ globalement, allure très grossière, très hybride peu évolué.

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version OIV 2007, format 2011

Formulaire de description 5 / 8
Observation à maturité physiologique

Année : 2011 Observateur : LACOMBE
Code cépage : Code introduction : 6091-03
Nom introduction : Galibert 114-12 Emplacement : V8R05 s 156-160

GRAPPE

uniquement là

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : 20	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	moyenne (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 11	très étroite (<5 cm)	étroite (5-10 cm)	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	moyen	fort	très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : 4	très court (<3 cm)	court (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	à la base seulement		jusqu'à la moitié	plus de la moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	**1**-coloré	2-non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	**1**-cylindrique	**2**-conique	**3**-en entonnoir		
Oiv 209	Nombre d'ailes de la grappe principale	**1**-absentes	**2**- Une à deux ailes	**3**- trois à quatre ailes	**4**- cinq à six ailes	**5**- plus de six ailes

BAIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en mm) : 18	très courte (<8mm)	courte (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	longue (20-26mm)	très longue (>26mm)
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en mm) : 18	très étroite (<8mm)	étroite (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	large (20-26mm)	très large (>26mm)
Oiv 222	Uniformité de la grosseur	**1**-non uniforme	**3**-uniforme			

Code	Descripteur										
<u>Oiv 223</u>	Forme	**1**- sphérique aplatie	**2**- sphérique	**3**- elliptique courte	**4**- elliptique longue	**5**- cylindrique	**6**- troncovoïde	**7**- ovoïde	**8**- obovoïde	**9**- arquée	**10**- fusiforme

Code	Descripteur						
<u>Oiv 225</u>	Couleur épiderme	**1**- vert jaune	**2**- rose	**3**- rouge	**4**- gris	**5**-rouge foncé violet	**6**- bleu noir

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme	**1**- non uniforme	**3**- uniforme			
Oiv 227	Pruine	nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 228	Epaisseur pellicule	très mince	mince	moyenne	épaisse	très épaisse
Oiv 229	Ombilic (apparence)	**1**- peu apparent	**2**- apparent			
000-18	Région ombilicale (dépression)	**1**- déprimée	**2**- non déprimée			
Oiv 230	Coloration de la pulpe mais pellicule tache le jus.	**1**-non colorée	**2**- colorée	attention		
Oiv 231	Intensité de la pigmentation anthocianique de la pulpe	nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 232	Succulence de la pulpe	**1**- peu juteuse	**2**- moyennement juteuse	**3**- très juteuse		
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)		faible	moyen	élevé	
Oiv 235	Fermeté de la pulpe	**1**- molle	**2**- légèrement ferme	**3**- très ferme		
Oiv 236	Saveur	**1**-aucune	**2**- muscatée	**3**- foxée	**4**- herbacée	**5**-autre
Oiv 238	Longueur pédicelle	très court (<4mm)	court (4-8mm)	moyen (8-12mm)	long (12-16mm)	très long (>16mm)
Oiv 240	Séparation du pédicelle	**1**- très facile	**2**- facile	**3**- difficile		

PEPINS

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 241	Formation des pépins	**1**- absente (type corinthien)		**2**- rudimentaire (type sultanien)		**3**-complète
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 2 et larges	très courts	courts	moyens	longs	très longs
Oiv 243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) :	très faible (<10mg)	faible (25mg))	moyen (40mg)	élevé (55mg)	très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	**1**-absentes	2-présentes			

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2011
Code cépage :
Code introduction : 6091-03
Nom introduction : Galibert 114-12
Observateur : LACOMBE
Emplacement : V8R05 1 156-160

Sarment

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 101	Section transversale	**1**-circulaire	**2**-elliptique	**3**- aplatie		
Oiv 102	Relief de la surface	**1**- uni	**2**- côtelé	**3**- strié		
Oiv 103	Couleur générale	**1**- jaune	**2**- brunâtre	**3**- rouge violacé	**4**- gris	
Oiv 104	Lenticelles	absentes				présentes
Oiv 105	Poils dressés des nœuds	absents				présents
Oiv 106	Poils dressés des entrenœuds	absents				présents
Oiv 351	Vigueur du rameau*	très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	Croissance prompts-bourgeons	absent ou très faible	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 353	Longueur entrenoeuds Valeur absolue (en mm) :______	très courts (<60mm)	courts (90mm)	moyens (120mm)	longs (150mm)	très longs (>180mm)
Oiv 354	Diamètre entrenoeuds Valeur absolue (en mm) :______	très petit (<5mm)	petit (8mm)	moyen (11mm)	grand (14mm)	très grand (>17mm)

Suppléments pour Porte-greffe

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 551	Rendement en bois/ha	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé
Oiv 552	Formation de cal de soudure	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé
Oiv 553	Aptitude à la rhizogenèse	très faible	faible	moyen	élevé	très élevé

Vassal

000-47	Epaisseur des nœuds par rapport au mérithalle	**1**- aplatis	**2**- aplatis (moyens)	**3**- saillants		
000-48	Pruine sur sarment	**1**- absence	**2**- partiellement présente	**3**- présente		

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »